

Pitch Actieplan Stalbranden

Vereniging brandveiligheidsexperts 15-11-2017

Martien Bokma, Wageningen Livestock Research



Evaluatie Actieplan: goede stappen gezet!

- Bouwbesluit per 1-4-2014 bij nieuw- en verbouw (rijk)
 - technische ruimte als brandcompartiment (60min)
 - brandklasse B constructie/aankleding
- Bewustwordingstraject/netwerken stevig ingezet (LTO)
- Aanzet (periodieke) elektrakeuringen (verzekeraars)
- Registratie stalbranden/oorzaken (Brandweer Nederland)

Belangrijkste oorzaken stalbrand (57% oorzaken onbekend)

Top 3 van bekende oorzaken 2014-2016:


- Elektriciteit/kortsluiting/oververhitting 35%
- Werkzaamheden 28%
- Blikseminslag 19%

Oorzaak meeste omgekomen dieren:

1) elektriciteit, 2) bliksem, 3) werkzaamheden (m.n. in varkensstallen!)

Uitdagingen

Bouwbesluit volledig gerealiseerd in 2055!



→ **versnelling vooruitgang in bestaande (alle) stallen!**

- focus op technische installaties (vervanging 10 jaar)
- focus op brandveilig handelen

Bestaande stallen: prioriteiten

Bevorderen **brandveiligheid stallen o.a.** door:

- Inbedden periodieke elektrakeuringen in kwaliteitssystemen
- Meer brandgevaarlijke installaties buiten dierverblijf brengen → slim indelen
- Beveiliging technische installaties tegen oververhitting
- Beveiliging tegen blikseminslag?

Brandveilig werken: prioriteiten

Bevorderen brandveilig werken o.a. door:

- Do's en don'ts bij veehouders tussen de oren krijgen (schaalvergroter-verbreder-**stopper**)
- Creatieve oplossingen via praktijknetwerken van veehouders
- Brandveilig handelen bij dakdekkers/installateurs versterken
- (Kleinere) aannemers: bewust brandveilig bouwen versterken

Overige aandachtspunten

- Brand-/rookdetectie in dierverblijven via PLF-sensortechnieken?
- Stimulering dakisolatie koppelen aan asbestsanering 2024?
- Inpassen brandveiligheid in (nieuwe) welzijnsconcepten?
- Inpassen brandveiligheid binnen max. bouwblokomvang?
- Onderzoek naar redelijke bovengrens brandcompartimenten?



**DANK VOOR UW
AANDACHT !**